

mFOLFOX6	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
I-OHP	85mg/m ²	day1
5-FU	400mg/m ²	day1
5-FU	2400mg/m ²	day1-2 持続
mFOLFOX6 + Bmab	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
I-OHP	85mg/m ²	day1
5-FU	400mg/m ²	day1
5-FU	2400mg/m ²	day1-2 持続
Bmab	5mg/kg	day1
mFOLFOX6 + Cmab	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
I-OHP	85mg/m ²	day1
5-FU	400mg/m ²	day1
5-FU	2400mg/m ²	day1-2 持続
Cmab	初回400mg/m ²	day1,8
2回目以降250mg/m ²		
mFOLFOX6 + Pmab	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
I-OHP	85mg/m ²	day1
5-FU	400mg/m ²	day1
5-FU	2400mg/m ²	day1-2 持続
Pmab	6mg/kg	day1
CapeOX	21日毎	
I-OHP	130mg/m ²	day1
Cape	1回1000mg/m ²	1日2回
		day1-14
CapeOX + Bmab	21日毎	
I-OHP	130mg/m ²	day1
Cape	1回1000mg/m ²	1日2回
Bmab	7.5mg/kg	day1
SOX	21日毎	
I-OHP	130mg/m ²	day1
S-1	1回40mg/m ²	1日2回
		day1-14
SOX + Bmab	21日毎	
I-OHP	130mg/m ²	day1
S-1	1回40mg/m ²	1日2回
Bmab	7.5mg/kg	day1
FOLFIRI	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
Iri	150mg/m ²	day1
5-FU	400mg/m ²	day1
5-FU	2400mg/m ²	day1-2 持続
FOLFIRI + Bmab	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
Iri	150mg/m ²	day1
5-FU	400mg/m ²	day1
5-FU	2400mg/m ²	day1-2 持続
Bmab	5mg/kg	day1
FOLFIRI + Cmab	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
Iri	150mg/m ²	day1
5-FU	400mg/m ²	day1
5-FU	2400mg/m ²	day1-2 持続
Cmab	初回400mg/m ²	day1,8
2回目以降250mg/m ²		

FOLFIRI + Pmab	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
Iri	150mg/m ²	day1
5-FU	400mg/m ²	day1
5-FU	2400mg/m ²	day1-2 持続
Pmab	6mg/kg	day1
FOLFIRI + Ram	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
Iri	150mg/m ²	day1
5-FU	400mg/m ²	day1
5-FU	2400mg/m ²	day1-2 持続
Ram	8mg/kg	day1
FOLFIRI + AFL	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
Iri	150mg/m ²	day1
5-FU	400mg/m ²	day1
5-FU	2400mg/m ²	day1-2 持続
AFL	4mg/kg	day1
CapeIri	21日毎	
Iri	150-200mg/m ²	day1
Cape	1回800mg/m ²	1日2回
		day1-14
CapeIri + Bmab	21日毎	
Iri	150-200mg/m ²	day1
Cape	1回800mg/m ²	1日2回
Bmab	7.5mg/kg	day1
Iris	28日毎	
Iri	100mg/m ²	day1,15
S-1	1回40mg/m ²	1日2回
		day1-14
Iris + Bmab	28日毎	
Iri	100mg/m ²	day1,15
S-1	1回40mg/m ²	1日2回
Bmab	5mg/kg	day1,15
SIR	21日毎	
Iri	150mg/m ²	day1
S-1	1回40mg/m ²	1日2回
		day1-14
SIRB	21日毎	
Iri	150mg/m ²	day1
S-1	1回40mg/m ²	1日2回
Bmab	7.5mg/kg	day1
FOLFOXIRI	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
Iri	150mg/m ²	day1
I-OHP	85mg/m ²	day1
5-FU	3000mg/m ²	day1-2 持続
FOLFOXIRI + Bmab	14日毎	
I-LV	200mg/m ²	day1
Iri	150mg/m ²	day1
I-OHP	85mg/m ²	day1
5-FU	3000mg/m ²	day1-2 持続
Bmab	5mg/kg	day1
Iri	14日毎	
Iri	150mg/m ²	day1
Iri + Bmab	14日毎	
Iri	150mg/m ²	day1
Bmab	5mg/kg	day1

Iri + Cmab	14日毎	
Iri	150mg/m ²	day1
Cmab	初回400mg/m ²	day1,8
2回目以降250mg/m ²		
Iri + Pmab	14日毎	
Iri	150mg/m ²	day1
Pmab	6mg/kg	day1
Cape + Bmab	21日毎	
Bmab	7.5mg/kg	day1
Cape	1回1000mg/m ²	1日2回 day1-14
TAS-102 + Bmab	28日毎	
Bmab	5mg/kg	day1,15
TAS-102	1回35mg/m ²	1日2回 day1-5.8-12
S-1 + Bmab	42日毎	
Bmab	5mg/kg	day1,15,29
S-1	1回40mg/m ²	1日2回 day1-28
5-FU/I-LV	56日毎	
I-LV	250mg/m ²	day1,8,15,22,29,36
5-FU	600mg/m ²	day1,8,15,22,29,36
5-FU/I-LV + Bmab	14日毎	
I-LV	250mg/m ²	day1
5-FU	600mg/m ²	day1
Bmab	5mg/kg	day1
Cmab	7日毎	
Cmab	初回400mg/m ²	day1
2回目以降250mg/m ²		
Pmab	14日毎	
Pmab	6mg/kg	day1
ビラフトビ+メクトイ+C-mab	7日毎	
Cmab	初回400mg/m ²	day1
2回目以降250mg/m ²		
ビラフトビ	1日1回 1回300mg	連日
メクトイ	1日2回 1回45mg	連日
ビラフトビ+C-mab	7日毎	
Cmab	初回400mg/m ²	day1
2回目以降250mg/m ²		
ビラフトビ	1日1回 1回300mg	連日
オプジー^ボ	14日毎	※MSI-high結腸・直腸癌
ニボルマブ	240mg/body	day1
オプジー^ボ	28日毎	※MSI-high結腸・直腸癌
ニボルマブ	480mg/body	day1
オプジー^ボ+ヤーボイ	21日毎	4コースで終了、その後はニボルマブ単独療法・ ※MSI-high結腸・直腸癌
NIV	240mg/body	day1
IPI	1mg/kg	day1
キイトルーダ	21日毎	※MSI-high結腸・直腸癌
PEMBRO	200mg/body	day1