多発性骨髄腫

<mark>/d(Bd) 週2回</mark> ドルテゾミブ	Bor	1コース=21日	Dev1 4 0 11
		1.3mg/m ²	Day1.4.8.11
゙゙キサメサゾン	Dex	20mg/body(適宜漸減)	Day1.4.8.11
'd(Bd) 4投1休		17-7-25-	
a(ba) 4投1杯 ドルテゾミブ	Bor	1コース=35日 1.3mg/㎡	Day1.8.15.22
<u>、ル・ノミノ</u> デキサメサゾン	Dex	20mg/body(適宜漸減)	Day1.8.15.22
11/1/2	DUX	201118/ DOGY\地 <u>日</u> /刊/以/	15ay 1.0.10.22
rd 週2回		1コース=21日	
^ミ ルテゾミブ	Bor	1.3mg/m ²	Day1.4.8.11
ノナリドミド	Len	5-15mg/day	Day1~14
デキサメサゾン	Dex	20mg/body(適宜漸減)	Day1.2.4.5.8.9.11.12
※アスピリン併用			
/	4	1 7 - 05 5	
<mark>/rd Lite 週1回 4投1</mark> デルニンバミブ		1コース=35日	Dev1-0-15-00
ドルテゾミブ ッナリドミド	Bor	1.3mg/m²	Day1 • 8 • 15 • 22
<u>/テリトミト</u> デキサメサゾン	Len Dex	5-15mg/day 20mg/body(適宜漸減)	Day1∼21 Day1⋅8⋅15⋅22
<u>「キャスサフン」</u> 《アスピリン併用	Dex	ZOITIg/ DOUY(池山上/判》以/	Day1-0-10-22
ハノハニノノバカ			
/rd Lite 週1回 4投体	木薬なし	1コース=28日	
ドルテゾミブ	Bor	1.3mg/m ²	Day1 • 8 • 15 • 22
ナリドミド	Len	5-15mg/day	Day1~21
デキサメサゾン	Dex	20mg/body(適宜漸減)	Day1-8-15-22
※アスピリン併用			
	T		
ord 1,2コース目 毎週		1コース=28日	ID 4 0 45 60
ブラツムマブ	Dara	16mg/kg	Day1 - 8 - 15 - 22
ノナリドミド	Len Dex	5~15mg/day	Day1~21
	ILIEX	~40mg/day(適宜漸減)	Day1-8-15-22
デキサメサゾン ダアスピリン併用	BUX	tome, and the many	
ベアスピリン併用			
ベアスピリン併用	·、投与前にアセトアミノフェン・ポ		17
《アスピリン併用 Para前日からモンテルカスト	、投与前にアセトアミノフェン・ポ	ララミン内服	17
《アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Ord 3-6コース目 隔退	・、投与前にアセトアミノフェン・ポ ・※ダラザレックス	プララミン内服	
《アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト O <mark>rd 3-6コース目 隔退</mark> ダラツムマブ	、投与前にアセトアミノフェン・ポ と ※ダラザレックス Dara	プララミン内服 1コース=28日 16mg/kg	Day1 • 15
《アスピリン併用 Para前日からモンテルカスト <mark>Ord 3-6コース目 隔退</mark> ブラツムマブ レナリドミド	、投与前にアセトアミノフェン・ポ と ※ダラザレックス Dara Len	プラミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day	Day1 • 15 Day1 ~ 21
《アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト O <mark>rd 3-6コース目 隔退</mark> ダラツムマブ	、投与前にアセトアミノフェン・ポ と ※ダラザレックス Dara	プララミン内服 1コース=28日 16mg/kg	Day1 • 15
《アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Drd 3-6コース目 隔退 ボラツムマブ ンナリドミド デキサメサゾン 《アスピリン併用	、投与前にアセトアミノフェン・ポ と ※ダラザレックス Dara Len	プラミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • 15 Day1 ~ 21
《アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Drd 3-6コース目 隔退 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン 《アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト	、投与前にアセトアミノフェン・ポ ※ダラザレックス	プラミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • 15 Day1 ~ 21
※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 3-6コース目 隔退 ボラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 7コース目 4週名	、投与前にアセトアミノフェン・ポ ※ダラザレックス	プラミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1·15 Day1~21 Day1·8·15·22
《アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 3-6コース目 隔退 ボラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン 《アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 7コース目- 4週年 ボラツムマブ	、投与前にアセトアミノフェン・ポ ※ダラザレックス	プララミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) プララミン内服 1コース=28日 16mg/kg	Day1·15 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1
※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 3-6コース目 隔退 ボラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 7コース目 4週年 ボラツムマブ レナリドミド	、投与前にアセトアミノフェン・ポリンス Dara Len Dex 大好与前にアセトアミノフェン・ポリンス Dara Dara Len Dara Len Len	プラミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) プラミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day	Day1 • 15 Day1 • 21 Day1 • 8 • 15 • 22 Day1 Day1 Day1 Day1
※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 3-6コース目 隔退 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 7コース目 4週年 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン	、投与前にアセトアミノフェン・ポリンス Dara Len Dex 大好与前にアセトアミノフェン・ポリンス Dara Dara Dara Dara	プララミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) プララミン内服 1コース=28日 16mg/kg	Day1·15 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1
※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用	、投与前にアセトアミノフェン・ポリスを Dara Len Dex 、投与前にアセトアミノフェン・ポリスを Dara Len Dex	1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) ごララミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • 15 Day1 • 21 Day1 • 8 • 15 • 22 Day1 Day1 Day1 Day1
※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用	、投与前にアセトアミノフェン・ポリンス Dara Len Dex 大好与前にアセトアミノフェン・ポリンス Dara Dara Len Dara Len Len	1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) ごララミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • 15 Day1 • 21 Day1 • 8 • 15 • 22 Day1 Day1 Day1 Day1
※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 3-6コース目 隔退 ボラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 7コース目 4週年 ボラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト	・、投与前にアセトアミノフェン・ポリンス Dara Len Dex ・ 、投与前にアセトアミノフェン・ポリンス Dara Len Dex ・ 、投与前にアセトアミノフェン・ポリンス Dara Len Dex ・ 、投与前にアセトアミノフェン・ポリンス・ポリンス たんちゅう しゃく たんちゅう しゃく しゅう しゃく しゅう しゃく しゅう しゃく しゅう しゃく しゅう しゅう しゅく しゅう	プラミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) プラミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • 15 Day1 • 21 Day1 • 8 • 15 • 22 Day1 Day1 Day1 Day1
※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 3-6コース目 隔退 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Prd 7コース目 4週年 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト	、投与前にアセトアミノフェン・ポース	プラミン内服 1コース=28日	Day1 • 15 Day1 • 21 Day1 • 8 • 15 • 22 Day1 Day1 Day1 Day1 • 21 Day1 • 8 • 15 • 22
※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Drd 3-6コース目 隔退プラツムマブレナリドミドデキサメサゾン ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Drd 7コース目 4週年プラツムマブレナリドミドデキサメサゾン ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト Dara前日からモンテルカスト Drd(皮下注) 1,2コープラツムマブ	、投与前にアセトアミノフェン・ポリスを Dara Len Dex 、投与前にアセトアミノフェン・ポリスを Dara Len Dex Dara Len Dex ス日 毎週 ※ダラキュー Dara	1コース=28日	Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22
※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト グアスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー グラツムマブ シナリドミド	、投与前にアセトアミノフェン・ポリング Dara Len Dex 、投与前にアセトアミノフェン・ポリング Dara Len Dara Len Dara Len Dex ス日 毎週 ※ダラキュー Dara Len	1コース=28日	Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21
※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン	、投与前にアセトアミノフェン・ポリスを Dara Len Dex 、投与前にアセトアミノフェン・ポリスを Dara Len Dex Dara Len Dex ス日 毎週 ※ダラキュー Dara	1コース=28日	Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22
※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用	*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) ごララミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) ごララミン内服 ロ 1コース=28日 1800mg/body 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21
※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用	、投与前にアセトアミノフェン・ポリング Dara Len Dex 、投与前にアセトアミノフェン・ポリング Dara Len Dara Len Dara Len Dex ス日 毎週 ※ダラキュー Dara Len	コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) ごララミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) ごララミン内服 ロ 1コース=28日 1800mg/body 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21
※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト	、投与前にアセトアミノフェン・ポートスター	1コース=28日	Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21
※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト	*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	1コース=28日	Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 · 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 · 8 · 15 · 22
《アスピリン併用 Para前日からモンテルカスト Prd 3-6コース目 隔退 ボラツムマブ ・ナリドミド デキサメサゾン 《アスピリン併用 Para前日からモンテルカスト では 7コース目 4週年 ボラツムマブ ・ナリドミド ギャメサゾン 《アスピリン併用 Para前日からモンテルカスト Prd(皮下注) 1,2コー ボラツムマブ ・ナリドミド デキサメサゾン 《アスピリン併用 Para前日からモンテルカスト Prd(皮下注) 3-6コー ボラツムマブ	、投与前にアセトアミノフェン・ポリングラザレックス	1コース=28日	Day1·15 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 3-6コース目 隔退 ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 7コース目 4週年 ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コー ズラツムマブ レナリドミド	、投与前にアセトアミノフェン・ポリング Dara Len Dex Dara Len Dex Dara Len Dex Dara Len Dex ス目 毎週 ※ダラキュー Dara Len Dex ス目 時間 ※ダラキュー Dara Len Dex ストラ前にアセトアミノフェン・ポストラ	1コース=28日	Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 · 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 ~ 21 Day1 · 8 · 15 · 22
※アスピリン併用 Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー グラツムマブ シナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コー	、投与前にアセトアミノフェン・ポリング Dara Len Dex Dara Len Dex Dara Len Dex Dara Len Dex ス目 毎週 ※ダラキュー Dara Len Dex スト 大子・ボース	1コース=28日	Day1·15 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1·8·15·22
※アスピリン併用 Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1, 2コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用	、投与前にアセトアミノフェン・ポリング Dara Len Dex Dara Len Dex Dara Len Dex Dara Len Dex ス目 毎週 ※ダラキュー Dara Len Dex スト 大子・ボース	コース=28日	Day1·15 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1·8·15·22
※アスピリン併用 Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1, 2コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用	 投与前にアセトアミノフェン・ポース ※ダラザレックス Dara Len Dex ・、投与前にアセトアミノフェン・ポース 基準ダラザレックス Dara Len Dex ・、投与前にアセトアミノフェン・ポース目 毎週 ※ダラキュー Dara Len Dex ・、投与前にアセトアミノフェン・ポース目 毎週 ※ダラキュー Dara Len Dex ス目 隔週 ※ダラキュー Dara Len Dara Len Dara Len Dara Dex	コース=28日	Day1·15 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1·8·15·22
※アスピリン併用 Ord 3-6コース目 隔退 ブラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Ord 7コース目 4週年 ブラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コー グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト	 投与前にアセトアミノフェン・ポース ※ダラザレックス Dara Len Dex ・、投与前にアセトアミノフェン・ポース 基準ダラザレックス Dara Len Dex ・、投与前にアセトアミノフェン・ポース目 毎週 ※ダラキュー Dara Len Dex ・、投与前にアセトアミノフェン・ポース目 毎週 ※ダラキュー Dara Len Dex ス目 隔週 ※ダラキュー Dara Len Dara Len Dara Len Dara Dex	コース=28日	Day1·15 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1·8·15·22
※アスピリン併用 Ord 3-6コース目 隔退 ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Ord 7コース目 4週年 ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コー ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コー ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 7コースト Ord(皮下注) 7コースト Ord(皮下注) 7コースト Ord(皮下注) 7コースト	 投与前にアセトアミノフェン・ポリングラザレックス Dara Len Dex 大投与前にアセトアミノフェン・ポリングラボン・ポリングラボン・カリングラン・カリン・カリングラン・カリングのようにあります。 大グラボングラン・カリングラン・カリングラン・カリングラン・カリングラン・カリングラン・カリングラン・カリングのようにあります。 大グラボングラン・カリングラン・カリングラン・カリングのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのようには、カリンのよりには、カリンのようには、カリンのは、カリ	コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) ごララミン内服 1コース=28日 16mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) ごララミン内服 ロ 1コース=28日 1800mg/body 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) ごララミン内服 ロ 1コース=28日 1800mg/body 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減) ごララミン内服 ロ 1コース=28日 1800mg/body 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1·15 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1~21 Day1·8·15·22
※アスピリン併用 Ord 3-6コース目 隔退 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Ord 7コース目 4週年 グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コーグ グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コーグ グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コーグ グラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 7コース グブラツムマブ レナリドミド	 投与前にアセトアミノフェン・ポリングラザレックス Dara Len Dex 投与前にアセトアミノフェン・ポリングラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラ	コース=28日	Day1·15 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1~21 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
※アスピリン併用 Ord 3-6コース目 隔退 ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Ord 7コース目 4週年 ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 1,2コー ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コー ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 3-6コー ズラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Oara前日からモンテルカスト Ord(皮下注) 7コースト Ord(皮下注) 7コースト Ord(皮下注) 7コースト Ord(皮下注) 7コースト	大り 前にアセトアミノフェン・ポース 大り 前にアレース 大り は、アン・ポース 大り は、アン・オース トラース 大り は、アン・オース トラース トラース	コース=28日	Day1 ~ 21 Day1 ~ 8 · 15 · 22 Day1 ~ 21 Day1 · 8 · 15 · 22

タランムマブ Dara Information Day 1-8-15-22	Dpd 1,2コース目 毎週 ※	ダラザレックス	1コース=28日	
ポマリドミド Pom 2-4mg/day Day1〜21 アキヤナケソン Dox ~40mg/day/適宜漸減) Day1・8・15・22 アスピリン併用 Dara				Day1-8-15-22
カース	ポマリドミド	Pom	2-4mg/day	
Dara前目からキブネルが、投与前にアセドドノフン・ボララミン内服 Dpd 3-8-一ス目 隔週 ※グラザレックス コース=28日 グラツムマブ Dara Ifmg/kg Day1・315 ボマリドミド Pom 2-4mg/day Day1・8・15・22 フトキサメトソン Dax Ifmg/kg Day1・8・15・22 フトキサメトソン Dax Ifmg/kg Day1・8・15・22 フトキサメトソン Dax Ifmg/kg Day1・8・15・22 フトキリントリー		Dex	~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 • 22
Dod 3-63-ス目 隔週 ※ダラザレックス				
タテンタマプ	Dara前日からモンテルカスト、投与	テ前にアセトアミノフェン・ポララミ	ミン内服	
タテンタマプ	Drd 3-6コース月 隔週 ※・	ダラザレックス	1コース=28日	
ポマリドミド Pom 2-4mg/day(加度推滅) Day1~21 アキサナツン Dex				Day1 • 15
デキサナザン Dex				
※アスピリン併用 Dara				
Dara			, and	12.07
タラソムマブ Dara 16mg/kg Day1 ~ 21 デキサメザン Dex ~ 40mg/day(適宜漸減) Day1 ~ 21 デキサメザン Dex ~ 40mg/day(適宜漸減) Day1 ~ 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 1, 2コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ~ 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 1, 2コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース = 28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 3 · 6コース目 隔週 ※ダラキューロ 1コース = 28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 7コース目 - 4週 年 ※ダラキューロ 1コース = 28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 7コース目 - 4週 年 ※ダラキューロ 1コース = 28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース = 21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン研用 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース = 21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン研究 Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン研究 Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリンボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース = 21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリンボラジョン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※グラキューロ 1コース = 21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 27 · 27 · 27 · 27 · 27 · 27 · 27 · 2		テ前にアセトアミノフェン・ポララミ	ミン内服	
タラソムマブ Dara 16mg/kg Day1 ~ 21 デキサメザン Dex ~ 40mg/day(適宜漸減) Day1 ~ 21 デキサメザン Dex ~ 40mg/day(適宜漸減) Day1 ~ 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 1, 2コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ~ 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 1, 2コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース = 28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 3 · 6コース目 隔週 ※ダラキューロ 1コース = 28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 7コース目 - 4週 年 ※ダラキューロ 1コース = 28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 7コース目 - 4週 年 ※ダラキューロ 1コース = 28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン併用 Dara前日からもジャルカト、投与前にアセトアシノン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース = 21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン研用 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース = 21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン研究 Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリン研究 Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリンボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース = 21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 22 ※アスピリンボラジョン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※グラキューロ 1コース = 21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 · 8 · 15 · 27 · 27 · 27 · 27 · 27 · 27 · 27 · 2		#= 1t1 b=	1- 7 00 0	
ポマリドミド Pom 2-4mg/day Day1・8・15・22				In 1
デキナメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン(併用) Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Dag1・8・15・22 Dpd(皮下注) 1, 2コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラソムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 Day1・8・15・22 ボマリドミド Pom 2~4mg/day Day1・8・15・22 プナメサソン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン(併用 Dara前日からモンテルカルト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン/内服 Day1・8・15・22 グラソムマブ Dara 1800mg/body Day1・15 Day1・8・15・22 ボマリドミド Pom 2~4mg/day Day1・21 Day1・8・15・22 ※アスピリン(併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Day1・8・15・22 ※アスピリン(併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Day1・8・15・22 Day1・8・15・22 グラウムマブ Dara 1800mg/body Tay1・SF Pom 2~4mg/day Day1・8・15・22 Day1・8・15・22 Day1・8・15・22 ※アスピリン(併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェ・ボララミン/内服 Day1・8・15・22 Day1・8・15・22 Day1・8・15・22 ※アスピリン(併用 Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 Day1・8・15・22 ※アスピリン(イザ 用 Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 Day1・8・15・22 アキナメナソン Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 Dara 1800mg/body Day1・8・15 Day1・8・15・22 グランムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・21 Day1・8・15・22 Day1・8・15・22 Day1・8・15・22 グランムマブ Dara 1800mg/body Day1・80mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 Day1・8・15・22				
Sy アスピッノ作用				
Dara前日からセンテルカスト、役与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服		Dex	40mg/day(過且/荆/吹/	Day1-8-13-22
Dod(皮下注) 1, 2コース目 報週 ※ダラキューロ 1コース=28日 グラツムマブ Day 1・8・15・22		エ前にアヤトアミノフェン・ポララ:	ミン内服	
ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 ボマリドミド Pom 2-4mg/day Day1・8・15・22 アネサメサゾシ Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 Day1・8・15・25 Day1・8・15 Day1・8・15・22 Day1・8・15・15・15・15・15・15・15・15・15・15・15・15・15・			(41115	
ポマリドミド Pom 2-4mg/day Day1~21 テキサメザンシ Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1~21 デキサメザンシ Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からセプルカスト、投与前にアセトアシフェン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 3-6コース目 隔週 ※グラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・21 デキサメザンシ Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモンブルカスト、投与前にアセトアシフェン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 7コース目 4週毎 ※グラキューロ 1コース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・21 ボマリドミド Pom 2-4mg/day Day1~21 デキサメザンシ Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモンブルカスト、投与前にアセトアシフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15 ボルテンミブ Bor 1.3mg/m Day1・8・15 アキサメザンシ Dex 120mg/day(適宜漸減) Day1・8・15 Dara前日からモンブルカスト、投与前にアセトアシフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※グラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・115 Dara前日からモンブルカスト、投与前にアセトアシフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・115 Dara前日からモンブルカスト、投与前にアセトアシフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-7年フェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-7年フェン Dara 1800mg/body Day1・8・15 アキサメザンシ Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・115 Day1・8・15・22 アキサメザンシ Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 アキリントリアドド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1~21 デキサメザンシ Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1~21 デキサメザンシ Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1~21 アキリアルマブ Elo 10mg/kg Day1~21 アキリンドドドド Len 5~15mg/day Day1~21 アキリン・アメリン・アメリン・アメリン・アメリン・アメリン・アメリン・アメリン・アメ				
デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモナラルカスト、投与前にアセトアミ/フェン・ボララミン内服 Dpd(度下注) 3・6コース目 隔週 ※ダラキューロ グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 Day1~21 ボマリアミド Pom 2・4mg/day Day1・21 Day1・8・15・22 ボマリアミド Pom 2・4mg/day Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモナラルカスト、投与前にアセトアミ/フェン・ボララミン内服 Dpd(度下注) 7コース目 4週毎 ※ダラキューロ グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 大マリンギョト Pom 2・4mg/day Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモナラルカスト、投与前にアセトアミ/フェン・ボララミン内服 Dbd(度下注) 1・3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15 DBd(度下注) 1・3コース目 毎週 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15 Day1・8・15 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・15 Day1・8・15 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Dbd(度下注) 1・3コース 2 1日				
次アスピリン併用 Dara前日からモノテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Opd(皮下注) 3-6コース目 開選 ※グラキューロ 1コース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・15 mg/hg/ay Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモノテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Opd(皮下注) 7コース目・4週毎 ※グラキューロ 1コース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモノテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモノテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15 フェッカリン・フェッが、フェリン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 第週 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・11 フェネリン・ボーララミン内服 DBd(皮下注) からモノテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボーララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・11				
Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Opd(皮下注) 3-6コース目 隔週 ※ダラキューロ 13つース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day (適宜漸減) Day1・8・15・22 アキサメサゾン Dex ~40mg/day (適宜漸減) Day1・8・15・22 アキリンド用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Opd(皮下注) 7コース目 4週毎 ※ダラキューロ 13ののmg/body Day1 ボマリドミド Pom 2-4mg/day Day1~21 アキサメサゾン Dex へ40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 アネセリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Day1・8・15・22 アスセリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Day1・8・15 フェネリングラ Dara 1800mg/body Day1・8・15 フェネリングランスプ Dara 1800mg/body Day1・8・15 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Day1・8・15 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Day1・8・11 Day1・8・15 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Day1・8・11 Day1		Dex	~40mg/day(適宜漸減)	Day1 · 8 · 15 · 22
Dod (東下注) 3-6コース目 隔週 ※ダラキューロ				
ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・15 ボマリドミド Pom 2-4mg/day Day1~21 フキャナメリン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からセンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Dpd(度下注) 7コース目・4週毎 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(度下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(度下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15 ボルテンミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・8・15 フキャナメサソン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・15 フキャナメサソン Dex 11-2-21日 フキ・サメサソン Day1・8・15 フェーカロトンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(度下注) 4-8コース目 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ボルテンミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・8・15・12日 エース=21日 DBd(度下注) 4-8コース目 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ボルテンミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・8・15・22 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアトミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) →Dd 9コース目 ※グラキューロ 1コース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 アキャナメサソン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・30-15・(22)	Dara前日からモンテルカスト、投与	テ前にアセトアミノフェン・ボララミ	ミン内服	
ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・15 ボマリドミド Pom 2-4mg/day Day1~21 フキャナメリン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からセンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Dpd(度下注) 7コース目・4週毎 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(度下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(度下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15 ボルテンミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・8・15 フキャナメサソン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・15 フキャナメサソン Dex 11-2-21日 フキ・サメサソン Day1・8・15 フェーカロトンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(度下注) 4-8コース目 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ボルテンミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・8・15・12日 エース=21日 DBd(度下注) 4-8コース目 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ボルテンミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・8・15・22 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアトミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) →Dd 9コース目 ※グラキューロ 1コース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 アキャナメサソン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・30-15・(22)	D-1(中下注) 0.67 78	原油 ツ<i>は</i>ニナ ー ロ	1 7 7 - 00 0	
ポマリドド Pom 2-4mg/day Day1~21 アキサメサゾン Dox ~40mg/day(適宜漸減) Day1~8·15·22 ※アスピリン併用 Dara前日からモシテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Dpd(度下注) 7コース目 4週毎 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8·15·22 ※アスピリン併用 Dara前日からモシテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(度下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8·15・22 ※アスピリンは用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(度下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8·15 デキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1.4.8.11 フキキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(度下注) 4・8コース目 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15・22 ※グランムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・11 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1.4.8.11 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(度下注) 1・8コース目 ※グラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・11・22 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(度下注) - Dd 9コース目 ※グラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Erd 1.2コース目 毎週 グラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・15・15・15・12 Day1・8・15・15・15・15・15・15・15・15・15・15・15・15・15・				Dov.1 - 15
デキサメナゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からもプルカスト、投与前にアセトアミ/フェン・ポララミン内服 1コース=28日 グラツムマブ ボマリドミド Pom 2-4mg/day (適宜漸減) Day1~21 Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からもプルカスト、投与前にアセトアミ/フェン・ポララミン内服 Day1・8・15・22 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※グラキューロ オルテンミブ Bor 1.5mg/mf Day1・8・15 1コース=21日 グラツムマブ ルルテンミブ Bor 1.5mg/mf Day1・8・15 Day1・8・15 Dara前日からもプルカスト、投与前にアセトアミ/フェン・ボララミン内服 Day1・8・15 Dara前日からもプルカスト、投与前にアセトアミ/フェン・ボララミン内服 Day1・8・15 Dara 1800mg/body Day1・8・15 Day1・8・15 ルーテンミブ Bor 1.5mg/mf Day1・4.8.11.15 Day1・4.8.11.15 Dara前日からもプルカスト、投与前にアセトアミ/フェン・ボララミン内服 Day1・4.8.11 Dara 1800mg/body Day1 Day1・4.8.11 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・4.8.11 Day1・4.8.11 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミ/フェン・ボララミン内服 Day1・4.8.11 Dara 1800mg/body Day1 Day1・4.8.11 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミ/フェン・ボララミン内服 Day1・4.8.11 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミ/フェン・ボララミン内服 Day1・22日 グラツムマブ Dara 1800mg/bady Day1・21 Day1・21 アキナメナゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 Day1・8・15・22 ア・フトリアミト・フール・ストリア・ファール・ストリア・ストリア・ストリア・ストリア・ストリア・ストリア・ストリア・ストリア				
次アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 Dpd(皮下注) 7コース目 4週毎 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1~21 デキサメサソン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ジボスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Bor 1.3mg/m Day1・8・15 カロマ部日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 第週 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Bor 1.3mg/m Day1・8・15 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15 フロマ部日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※ダラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ボルテソミブ Bor 1.3mg/m Day1・8・15 デキサメサソン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・11 フロマ部日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注) → Dd 9コース目 - ※グラキューロ 1コース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・アキサメサソン Dex 1800mg/body Day1・アキサメサナン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサソン				
Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Dpd(皮下注) 7コース目 4週毎 ※ダラキューロ 1コース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day (適宜漸減) Day1・8・15・22 ~24mg/day (適宜漸減) Day1・8・15 ~24 ~24mg/day (適宜漸減) Day1・8・15 ~25 ~24mg/day (可宜漸減) Day1 ~24mg/day —24mg/day —		Dex	* Homg/ day (<u>地 日</u> /荆/成/	Day1 0 10 ZZ
Dpd(皮下注) 7コース目 - 4週毎 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマフ Dara 1800mg/body Day1 ボマリドミド Pom 2-4mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 1コース=21日 クラツムマブ Day1・8・15 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15 フェイン・ボルテノミブ Day1・8・15 フェイン・オルテルラミン内服 Day1・8・15 フェイン・オルテルラミン・フトルルストン・オルストン・オルストン・オルストン・オルストン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オースーン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オースーとのスクロスティン・オーローン・スクロスティン・オーローン・スクロスティン・オースーとのスクロスティン・ス		こ前にアカトアミノフェン・ポララミ	ミン内服	
グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day (適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモシテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15 ボルテツミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・8・15 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・115 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・115 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ボルテツミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・8・11 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・11 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注)→Dd 9コース目 ※グラキューロ 1コース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Erd 1,2コース目 毎週 1コース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Erd 1,2コース目 毎週 1コース=28日 グラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・21 アキサメサゾン Dex 「1コース=28日 グラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・21 アキサメサゾン Dex 「1コース=28日 グラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・21 アキサメサゾン Dex 「1コース=28日 グラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・21 アキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・75 Day1・8・15・22		FB11C7 C17 C77±2 71. 2 2.		
グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day (適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモシテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15 ボルテツミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・8・15 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・115 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・115 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※グラキューロ 1コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ボルテツミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・8・11 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・11 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注)→Dd 9コース目 ※グラキューロ 1コース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Erd 1,2コース目 毎週 1コース=28日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Erd 1,2コース目 毎週 1コース=28日 グラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・21 アキサメサゾン Dex 「1コース=28日 グラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・21 アキサメサゾン Dex 「1コース=28日 グラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・21 アキサメサゾン Dex 「1コース=28日 グラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・21 アキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・75 Day1・8・15・22	Dpd(皮下注) 7コース目- 4	週毎 ※ダラキューロ	1コース=28日	
ポマリドミド Pom 2-4mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Dara前日からモシテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・15 ボルテンミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・8・115 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・115 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ボルテンミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1・4.8・11 デキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・4.8・11 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注)→Dd 9コース目 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・4.8・11 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注)→Dd 9コース目 ※グラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 テキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 Erd 1,2コース目 毎週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Erd 3コース目 「BD 10mg/kg Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Erd 3コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Erd 3コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 ※アスピリン併用	ダラツムマブ			Day1
※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ボララミン内服 DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ	ポマリドミド	Pom	2-4mg/day	Day1∼21
Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服	デキサメサゾン	Dex	~40mg/day(滴官漸減)	Day 1 - 0 - 15 - 22
DBd(皮下注) 1-3コース目 毎週 ※ダラキューロ		DOX	Tomig/ day (是五冊///2/	Day1-8-13-22
グラツムマブ Bor 1.3mg/m Day1・8・15 ボルテブミブ Bor 1.3mg/m Day1・8・15 フィキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・115 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※グラキューロ コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・11 Day1・8・11 Day1・8・15・22 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・11 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Da	※アスピリン併用	•		Day1-6-13-22
グラツムマブ Bor 1.3mg/m Day1・8・15 ボルテブミブ Bor 1.3mg/m Day1・8・15 フィキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・115 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※グラキューロ コース=21日 グラツムマブ Dara 1800mg/body Day1・8・11 Day1・8・11 Day1・8・15・22 アキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1・8・11 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Da	※アスピリン併用	•		[Day1-8-13-22
ボルテゾミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1.4.8.11 デキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1.4.8.11.15 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ボルテゾミブ Bor 1.3mg/㎡ Day1.4.8.11 デキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1.4.8.11 デキサメサゾン Dex 13mg/㎡ Day1.4.8.11 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注) → Dd 9コース目 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 デキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 Erd 1.2コース目 毎週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Erd 3コース目 - 隔週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Erd 3コース目 - 隔週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与	・ 京前にアセトアミノフェン・ポララ:	シウ服	[Day1-6-13-22
Dex Downg/day(適宜漸減) Day1.4.8.11.15 Day1.4.8.11.15 Day1.4.8.11.15 Day1.4.8.11.15 Day1.4.8.11.15 Day1.4.8.11.15 Day1.4.8.11.15 DBd(皮下注) 4-8コース目 ※ダラキューロ	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目	・ 前にアセトアミノフェン・ポララミ 毎週 ※ダラキュ ーロ	ミン内服 1コース=21日	
Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ	・ 前にアセトアミノフェン・ポララミ 毎週 ※ダラキューロ Dara	ミン内服 1コース=21日 1800mg/body	Day1•8•15
DBd(皮下注) 4-8コース目 ※ダラキューロ 1コース=21日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 ボルテゾミブ Bor 1.3mg/m Day1.4.8.11 デキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1.4.8.11 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注)→Dd 9コース目 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 デキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 Erd 1.2コース目 毎週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Erd 3コース目 「M週 コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Erd 3コース目 「M週 Day1・15 Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ	デ前にアセトアミノフェン・ポララミ 毎週 ※ダラキューロ Dara Bor	ミン内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/㎡	Day1•8•15 Day1.4.8.11
Sign	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン	・ 前にアセトアミノフェン・ポララミ 毎週 ※ダラキューロ Dara Bor Dex	ミン内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/㎡ 20mg/day(適宜漸減)	Day1•8•15 Day1.4.8.11
Sign	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン	・ 前にアセトアミノフェン・ポララミ 毎週 ※ダラキューロ Dara Bor Dex	ミン内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/㎡ 20mg/day(適宜漸減)	Day1•8•15 Day1.4.8.11
デキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1.4.8.11 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注)→Dd 9コース目 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1 Day1 Erd 1,2コース目 毎週	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与	#前にアセトアミノフェン・ポララミ 毎週 ※ダラキューロ Dara Bor Dex	ミン内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m [*] 20mg/day(適宜漸減) ミン内服	Day1•8•15 Day1.4.8.11
Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 DBd(皮下注)→Dd 9コース目 ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 デキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 Erd 1,2コース目 毎週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Erd 3コース目 - 隔週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 とフィリン併用 Erd 3コース目 - 隔週 1コース=28日 グラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・8・15・22 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・21 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 アキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1~21 Day1・8・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ	前にアセトアミノフェン・ポララミ 毎週 ※ダラキューロ Dara Bor Dex 前にアセトアミノフェン・ポララミ	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=21日 1800mg/body	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15
DBd(皮下注)→Dd 9コース目- ※ダラキューロ 1コース=28日 ダラツムマブ Dara 1800mg/body Day1 デキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1 Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 Erd 1,2コース目 毎週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Erd 3コース目 - 隔週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 Erd 3コース目 - 隔週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・15 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・21 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 アキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・21	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ	# 前にアセトアミノフェン・ポララミ	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ²	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1
ダラツムマブDara1800mg/bodyDay1デキサメサゾンDex20mg/day(適宜漸減)Day1Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服Erd 1,2コース目 毎週1コース=28日ダラツムマブElo10mg/kgDay1・8・15・22レナリドミドLen5~15mg/dayDay1~21デキサメサゾンDex~40mg/day(適宜漸減)Day1・8・15・22※アスピリン併用1コース=28日左rd 3コース目 - 隔週1コース=28日ダラツムマブElo10mg/kgDay1・15レナリドミドLen5~15mg/dayDay1~21アキサメサゾンDex~40mg/day(適宜漸減)Day1~21デキサメサゾンDex~40mg/day(適宜漸減)Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ ボルテゾミブ	### ### #############################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1
ダラツムマブDara1800mg/bodyDay1デキサメサゾンDex20mg/day(適宜漸減)Day1Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服Erd 1,2コース目 毎週1コース=28日ダラツムマブElo10mg/kgDay1・8・15・22レナリドミドLen5~15mg/dayDay1~21デキサメサゾンDex~40mg/day(適宜漸減)Day1・8・15・22※アスピリン併用1コース=28日左rd 3コース目 - 隔週1コース=28日ダラツムマブElo10mg/kgDay1・15レナリドミドLen5~15mg/dayDay1~21アキサメサゾンDex~40mg/day(適宜漸減)Day1~21デキサメサゾンDex~40mg/day(適宜漸減)Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ ボルテゾミブ	### ### #############################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1
デキサメサゾン Dex 20mg/day(適宜漸減) Day1 Erd 1,2コース目 毎週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・15 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与	#前にアセトアミノフェン・ポララミ	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ^a 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ^a 20mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1
Dara前日からモンテルカスト、投与前にアセトアミノフェン・ポララミン内服 Erd 1,2コース目 毎週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 1コース=28日 をすうツムマブ Elo 10mg/kg Day1・15 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1・21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) → Dd 9コース	### ### ### #########################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11
Erd 1,2コース目 毎週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・15 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ	### ### #############################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=28日 1800mg/body	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11
ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・15 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ ダラツムマブ デキサメサゾン	### ### #############################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=28日 1800mg/body 20mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11
ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・8・15・22 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・15 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ ダラツムマブ デキサメサゾン	### ### #############################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=28日 1800mg/body 20mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11
レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・15 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与	### ### #############################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=28日 1800mg/body 1コース=28日 1800mg/body 20mg/day(適宜漸減) シ内服	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11
デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・8・15・22 ※アスピリン併用 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・15 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与	### ### ### #########################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m 20mg/day(適宜漸減) こン内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m 20mg/day(適宜漸減) こン内服 1コース=28日 1800mg/body 20mg/day(適宜漸減) こン内服 1コース=28日 1800mg/body 20mg/day(適宜漸減) こン内服	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1
**アスピリン併用 Erd 3コース目- 隔週 1コース=28日 ダラツムマブ Elo 10mg/kg Day1・15 レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与	### ### ### #########################	1コース=21日	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1 Day1 Day1
ダラツムマブElo10mg/kgDay1・15レナリドミドLen5~15mg/dayDay1~21デキサメサゾンDex~40mg/day(適宜漸減)Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 Erd 1,2コース目 毎週 ダラツムマブ レナリドミド	### ### ### #########################	1コース=21日	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1
ダラツムマブElo10mg/kgDay1・15レナリドミドLen5~15mg/dayDay1~21デキサメサゾンDex~40mg/day(適宜漸減)Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 Erd 1,2コース目 毎週 ダラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン	### ### ### #########################	1コース=21日	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1
レナリドミド Len 5~15mg/day Day1~21 デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1·(8)·15·(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 Erd 1,2コース目 毎週 ダラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用	### ### ### #########################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=28日 1800mg/body 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=28日 1100mg/body 20mg/day(適宜漸減) シ内服 1コース=28日 10mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11.15 Day1 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1
デキサメサゾン Dex ~40mg/day(適宜漸減) Day1・(8)・15・(22)	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 Erd 1,2コース目 毎週 ダラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Erd 3コース目 隔週	### ### ### #########################	1コース=21日	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 D
	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 Erd 1,2コース目 毎週 ダラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Erd 3コース目 「隔週 ダラツムマブ	### ### ### ### #####################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m 20mg/day(適宜漸減) こ 内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m 20mg/day(適宜漸減) こ 内服 1コース=28日 1800mg/body 20mg/day(適宜漸減) こ 内服 1コース=28日 10mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 D
1※ アスヒリン 研用	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 Erd 1,2コース目 毎週 ダラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Erd 3コース目 - 隔週 ダラツムマブ レナリドミド	### ### ### ### #####################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) こ 内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) こ 内服 1コース=28日 1800mg/body 20mg/day(適宜漸減) こ 内服 1コース=28日 1800mg/body 20mg/day(適宜漸減) こ 内服 1コース=28日 10mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 D
	※アスピリン併用 Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 1-3コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注) 4-8コース目 ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 DBd(皮下注)→Dd 9コース ダラツムマブ デキサメサゾン Dara前日からモンテルカスト、投与 Erd 1,2コース目 毎週 ダラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用 Erd 3コース目 - 隔週 ダラツムマブ レナリドミド デキサメサゾン	### ### ### ### #####################	1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) こ 内服 1コース=21日 1800mg/body 1.3mg/m ² 20mg/day(適宜漸減) こ 内服 1コース=28日 1800mg/body 20mg/day(適宜漸減) こ 内服 1コース=28日 1800mg/body 20mg/day(適宜漸減) こ 内服 1コース=28日 10mg/kg 5~15mg/day ~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1.4.8.11 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 D

		1	
Epd 1,2コース目 毎週	le:	1コース=28日	ID 1 0 15 00
ダラツムマブ	Elo	10mg/kg	Day1 • 8 • 15 • 22
ポマリドミド	Pom	2-4mg/day	Day1~21
デキサメサゾン	Dex	~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 • 22
※アスピリン併用			
Epd 3コース目- 隔週		1コース=28日	
ダラツムマブ	Elo	10mg/kg	Day1 • 15
ポマリドミド	Pom	2-4mg/day	Day1~13
デキサメサゾン	Dex	~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • (8) • 15 • (22)
※アスピリン併用	Dex	To Home/ day (旭日用用版)	Day1-(0)-13-(22)
太ケスとり り 所用			
Kd 週2回 3投1休 1コー	- ス日	1コース=28日	
カルフィルゾミブ	Car	20mg/m²	Day1•2
カルフィルゾミブ	Car	56mg/m ²	Day8 • 9 • 15 • 16
デキサメサゾン	Dex	20mg/day(適宜漸減)	Day1 • 2 • 8 • 9 • 15 • 16 • 22 • 23
14 97.972	Dex	Zomg/ day \ <u>地 中</u>	Day1 2 0 3 10 10 22 20
Kd 週2回 3投1休 2コー	- ス 目 –	1コース=28日	
カルフィルゾミブ	Car	56mg/m²	Day1-2-8-9-15-16
デキサメサゾン	Dex	20mg/day(適宜漸減)	Day1 2 8 9 15 16 22 23
177777	Dey	ZOME/ Vay \ De 上/刊/吹/	Day1 2-0-9-13-10-22-23
Kd 週1回 3投1休 1コー	- ス 日	1コース=28日	
カルフィルゾミブ	Car	20mg/m²	Day1
カルフィルグミブ	Car	70mg/m²	Day8 • 15
デキサメサゾン	Dex		Day1-8-15-22
, , , , , , , ,	DOX	Zomg/ day \ 地 <u>中</u> /刑 /吹/	154y1 0 10 22
Kd 週1回 3投1休 2⊐-	-ス目-	1コース=28日	
カルフィルゾミブ	Car	70mg/m²	Day1 • 8 • 15
デキサメサゾン	Dex	20mg/day(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 • 22
1-()2-992	DCX	Zomg/ day \ 题且用顺/	Day1 0 10 22
Krd 週2回 3投1休 1コ-	- 7 目	1コース=28日	
カルフィルゾミブ	Car	20mg/m²	Day1 • 2
カルフィルゾミブ	Car	27mg/m²	Day8-9-15-16
レナリドミド	Len	5~15mg/day	Day1~21
デキサメサゾン	Dex	20mg/day(適宜漸減)	Day1 • 2 • 8 • 9 • 15 • 16 • 22 • 23
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	DCX	Zomg/ day (過五用II%)	Day 1 2 0 0 10 10 22 20
X 7 X 2 7 7 7 17 13			
Krd 週2回 3投1休 2コー	-ス日-	1コース=28日	
カルフィルゾミブ	Car	27mg/m ²	Day1-2-8-9-15-16
レナリドミド	Len	5~15mg/day	Day1~21
デキサメサゾン	Dex	20mg/day(適宜漸減)	Day1 • 2 • 8 • 9 • 15 • 16 • 22 • 23
*アスピリン併用	DOX	zomg/ day (xe in may)	Day 1 2 0 0 10 10 22 20
X7 XC 72 0/11			
CyBorD(VCD) 週1回 4批	₽1休	1コース=35日	
ボルテゾミブ	Bor	1.3mg/m²	Day1-8-15-22
シクロフォスファミド	CPA		
7 7 E 7 7 7 7 7 1		1300mg/ m	
		300mg/m [*] 20mg/body(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 • 22
デキサメサゾン	Dex	300mg/m 20mg/body(適宜漸減)	
デキサメサゾン	Dex	20mg/body(適宜漸減)	Day1 • 8 • 15 • 22
	Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批	Dex 设休薬なし	20mg/body(適宜漸減)	Day1-8-15-22 Day1-8-15-22 Day1-8-15-22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ	Dex 没休薬なし Bor	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/㎡	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4技 ボルテゾミブ シクロフォスファミド	Dex 没休薬なし Bor CPA	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/㎡ 300mg/㎡	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン	Dex 没休薬なし Bor CPA	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/㎡ 300mg/㎡ 20mg/body(適宜漸減)	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4技 ボルテゾミブ シクロフォスファミド	Dex 没休薬なし Bor CPA	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/㎡ 300mg/㎡ 20mg/body(適宜漸減)	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4½ ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週	Dex 没体薬なし Bor CPA Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/㎡ 300mg/㎡ 20mg/body(適宜漸減)	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ	Dex 没休薬なし Bor CPA Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ³ 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ	Dex 没体薬なし Bor CPA Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ³ 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 2コース目 隔週 イサツキシマブ	Dex W休楽なし Bor CPA Dex Isa Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ³ 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減)	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4½ ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 2コース目 隔週	Dex 没体薬なし Bor CPA Dex Isa Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ³ 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減)	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 2コース目 隔週 イサツキシマブ	Dex W休楽なし Bor CPA Dex Isa Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ² 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 2コース目 隔週 イサツキシマブ デキサメサゾン	Dex W休楽なし Bor CPA Dex Isa Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ³ 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減)	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 2コース目 隔週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメサゾン	Dex W休楽なし Bor CPA Dex Isa Dex Isa Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ³ 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減)	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 2コース目 隔週 イサツキシマブ デキサメサゾン	Dex W休楽なし Bor CPA Dex Isa Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ² 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 10mg/kg	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 2コース目 隔週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメナゾン	Dex W休楽なし Bor CPA Dex Isa Dex Isa Dex Isa Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ³ 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 10mg/kg 2-4mg/day	Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブシクロフォスファミドデキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブデキサメサゾン Isa-d 2コース目 隔週 イサツキシマブデキサメサゾン IsaPd 1コース目 毎週 イサツキシマブポマリドミド	Dex W休楽なし Bor CPA Dex Isa Dex Isa Dex Isa Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ² 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 10mg/kg	Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22 Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 2コース目 隔週 イサツキシマブ デキサメサゾン IsaPd 1コース目 毎週 イサツキシマブ ポマリドミド デキサメサゾン	Dex W休楽なし Bor CPA Dex Isa Dex Isa Dex Isa Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ³ 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 10mg/kg 2-4mg/day	Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 2コース目 - 隔週 イサツキシマブ デキサメサゾン IsaPd 1コース目 毎週 イサツキシマブ ポマリドミド デキサメサゾン ※アスピリン併用	Dex W休楽なし Bor CPA Dex Isa Dex Isa Dex Isa Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 1.3mg/m ² 300mg/m ³ 20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 20mg/kg ~40mg/day(適宜漸減) 1コース=28日 10mg/kg 2-4mg/day	Day1·8·15·22
デキサメサゾン CyBorD(VCD) 週1回 4批 ボルテゾミブ シクロフォスファミド デキサメサゾン Isa-d 1コース目 毎週 イサツキシマブ デキサメサゾン Isa-d 2コース目 隔週 イサツキシマブ デキサメサゾン IsaPd 1コース目 毎週 イサツキシマブ ポマリドミド デキサメサゾン	Dex W休楽なし Bor CPA Dex Isa Dex Isa Dex Isa Dex	20mg/body(適宜漸減) 1コース=28日	Day1·8·15·22

ポマリドミド	Pom	2-4mg/day	Day1 ~ 21
デキサメサゾン	Dex	~40mg/day(適宜漸減)	Day1 • (8) • 15 • (22)
※アスピリン併用			
IsaKd 1コース目 毎週		1コース=28日	
イサツキシマブ	Isa	10mg/kg	Day1.8.15.22
カルフィルゾミブ	Car	20mg/ m ²	Day1 • 2
カルフィルゾミブ	Car	56mg/ m ²	Day8 • 9 • 15 • 16
デキサメサゾン	Dex	~40mg/day(適宜漸減)	Day1-2-8-9-15-16-22-23
	·		
IsaKd 2コース目- 隔	<u>週</u>	1コース=28日	
イサツキシマブ	Isa	10mg/kg	Day1 • 15
カルフィルゾミブ	Car	56mg∕ m ²	Day1 • 2 • 8 • 9 • 15 • 16
デキサメサゾン	Dex	~40mg/day(適宜漸減)	Day1-2-8-9-15-16-22-23
エルレフィオ皮下注 1	週目		
エルラナタマブ	Elranatamab	12mg/body	Day1
エルラナタマブ	Elranatamab	32mg/body	Day4
デキサメサゾン	Dex	20mg/body(適宜漸減)	Day1 • 4
エルレフィオ皮下注 2-	−24週目	1コース=7日	
エルラナタマブ	Elranatamab	76mg/body	Day1
デキサメサゾン	Dex	20mg/body(適宜漸減)	Day1

1コース=14日 |76mg/body |20mg/body(適宜漸減)

Day1 Day1

Elranatamab

Dex

<mark>エルレフィオ皮下注 25週目</mark> エルラナタマブ デキサメサゾン