# 病院を受診された患者さまへ

当院では機関長の許可を得て、下記の臨床研究を実施しております。

本研究の対象者に該当する可能性のある方で、診療情報等を研究目的に利用または提供されることを希望されない場合は、下記の問い合わせ先にお問い合わせください。

| | |
|---|---|
| 研究課題名<br>（研究番号） | AIを搭載した微生物用自動染色分析装置 Mycriumの性能評価 |
| 当院の研究責任者<br>（所属） | 宮城ちひろ（那覇市立病院　医療技術部検査科） |
| 他の研究機関および<br>各機関の研究代表者 | 那覇市立病院のみでの研究です。 |
| 本研究の目的 | AI 搭載グラム染色画像解析装置を用い、従来の微生物担当臨床検査技師による判定と比較することで、診断精度および臨床的有用性を評価することを目的としています。 |
| 研究実施期間 | 研究機関の長の許可日～2030 年 12 月 31 日 |
| 調査データ(該当期間) | 2026 年 5 月～2028 年 12 月の期間の情報 |
| 研究の方法<br>（利用する試料・情報等） | ●対象となる患者さま<br>那覇市立病院で血液培養検査を実施した患者さま<br>●利用する試料・情報<br>血液培養検体の培養液 |
| 試料/情報の<br>他の研究機関への提供<br>および提供方法 | なし |
| 試料・情報の二次利用 | 本研究で収集した情報については、将来、新たな医学研究に利用する可能性があります。 |
| 個人情報の取り扱い | 使用するデータは個人が特定されないよう匿名化を行い、個人情報に関しては厳重に管理します。<br>調査研究の成果は、学会や科学専門誌などの発表に使用される場合がありますが、名前など個人を特定するような情報が公表されることはなく、個人情報は守られます。 |
| 本研究の資金源<br>（利益相反） | 本研究に関して開示すべき利益相反はありません。 |
| お問い合わせ先 | 電話：098－884－5111（内線 1910）<br>担当者：宮城ちひろ |

| | |
|---|---|
| 備考 | |